事前評価チェックシート

計画の名称： 朝日町下水道整備（公共下水路）の推進（防災・安全）（重点計画）

事　前　評　価	チェック欄
I.　目標の妥当性 ①基本方針・上位計画との整合性	
I.　目標の妥当性 １）各種事業計画【北勢沿岸流域下水道（北部処理区）関連朝日町公共下水道事業計画】が策定され、適合している。	○
I.　目標の妥当性 ２）各種法定（都市計画法、下水道法等）を遵守している。	○
II.　計画の効果・効率性 ①整備計画の本亮と定量式指標の整合性	
II.　計画の効果・効率性 １）目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II.　計画の効果・効率性 ２）指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II.　計画の効果・効率性 ３）指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。	○
II.　計画の効果・効率性 ②事業の効果	
II.　計画の効果・効率性 １）目標に対して、一定の事業効果が発現されている。	○
III.　計画の実現可能性 ①円滑な事業執行の環境	
III.　計画の実現可能性 １）長期的収支計画の見通しが健全と判断される。	○
III.　計画の実現可能性 ２）関係機関との調整がなされ、事業の実現性が高い。	○

案件番号：0000781373